



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.

**Юридический адрес:**

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38.  
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: [fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:fguz@24.rospotrebnadzor.ru)  
[www.fguz24.ru](http://www.fguz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП  
2463070760/246301001

**Фактический адрес:**

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38.  
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: [fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:fguz@24.rospotrebnadzor.ru)  
[www.fguz24.ru](http://www.fguz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП  
2463070760/246301001

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске.**

**Юридический адрес:**

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: [fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:fguz@24.rospotrebnadzor.ru)  
[www.fguz24.ru](http://www.fguz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП  
2463070760/246301001

**Фактический адрес:**

663613, Красноярский край, г. Канск, Эйдмана ул.,  
д. 9,  
тел. 8-391-61) 3-34-04, факс 3-34-04  
E-mail: [kansk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП  
2463070760/246301001

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ОИ, заве-  
дующий отделом - врач по комму-  
нальной гигиене



Бочарова Л.А.  
«10» 08 2017г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по гигиенической оценки результатов лабораторных исследований (испыта-  
ний) по протоколам № 211-1567, № 211-1568, № 211-1569, № 211-1570, №  
211-1571, № 211-1572, № 211-1573, № 211-1574, № 211-1575, от 03.08.2017г.

г. Канск

№ 007

Гигиеническая оценка (далее – оценка) результатов лабораторных ис-  
следований (испытаний) протоколов лабораторных испытаний проведена в  
соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ,



Цишкевич И.В. помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске на основании договора №160070/17 от 17.01.2017г. с Обществом ограниченной ответственности «КВАДРАТ» для установления соответствия/несоответствия санитарным правилам.

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Гигиенической оценки подлежали протоколы:

1) Протоколы лабораторных испытаний: № 211-1567, № 211-1568, № 211-1569, № 211-1570, № 211-1571, № 211-1572, № 211-1573, № 211-1574, № 211-1575, от 03.08.2017г. выданные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU 0001.510640 Федеральной службы по аккредитации зарегистрирован в Едином Реестре от 02.10.13г. Действителен до 02.10.2018г.

#### 1. Общие сведения.

Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных исследований (испытаний), зафиксированных в протоколах лабораторных испытаний от № 211-1567, № 211-1568, № 211-1569, № 211-1570, № 211-1571, № 211-1572, № 211-1573, № 211-1574, № 211-1575, от 03.08.2017г., проб (образцов) воды питьевой централизованного водоснабжения отобранных в различных населенных пунктах Канского района. Юридический адрес заявителя (заказчика): Общество с Ограниченной Ответственностью «КВАДРАТ» (сокращенное наименование: ООО «Квадрат»), ИНН 2450030231, 663613, г.Канск, ул.Окружная, д.16, корп.4, пом.7.

Оценка отобранных проб (образцов) воды питьевой - централизованного водоснабжения проводилась на соответствие/несоответствие по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям; воды подземных источников группового водозабора подземных вод на соответствие/несоответствие по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям.

Взятие проб (образцов), осуществлялось мастером водопроводного участка Овчинниковым А.Е.

На исследования представлены: вода питьевая – централизованное водоснабжения в количестве 9 шт., объемом по 1,5 литра каждая.

Оценка проводится в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-29-01-2015 «Проведение гигиенических оценок результатов лабораторных ис-



следований (испытаний) измерений».

## 2. Результаты гигиенической оценки.

По результатам лабораторных испытаний проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU 0001.510640 Федеральной службы по аккредитации зарегистрирован в Едином Реестре от 02.10.13г. установлено, что:

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из группового водозабора подземных вод, на участке недр в 1км к юго-западу от с.Анцирь, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл, по санитарно-химическим показателям рН единицы рН, общая минерализация (сухой остаток) мг/дм<sup>3</sup>, жесткость общая мг-экв/дм<sup>3</sup>, окисляемость перманганатная мгО/дм<sup>3</sup>. В результате проведения оценки в исследуемом образце, согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1567 от 03.08.2017г., обнаружено: ОКБ в 100 мл, ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив отсутствует, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив отсутствует; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень норматив отсутствует; привкус баллы 0 допустимый уровень норматив отсутствует; цветность, град –  $6,2 \pm 1,6$  допустимый уровень норматив отсутствует; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень норматив отсутствует, рН единицы рН  $7,1 \pm 0,2$  допустимый уровень от 6 до 9; общая минерализация (сухой остаток) мг/дм<sup>3</sup>  $158 \pm 13$  допустимый уровень не более 1000 (1500); жесткость общая мг-экв/дм<sup>3</sup>  $2,0 \pm 0,3$  допустимый уровень не более 7; окисляемость перманганатная мгО/дм<sup>3</sup>  $2,2 \pm 0,2$  допустимый уровень не более 5, что соответствует требованиям указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с.Анцирь, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1568 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $6,8 \pm 1,7$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д.Белоярск, ул. Советская 18, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В ре-



результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1569 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $6,4 \pm 1,6$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с. Сотникова, ул. Комарова, 12, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1570 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $3,5 \pm 0,9$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д. Круглово, ул. Тракторная, 7, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1571 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $3,7 \pm 0,9$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д.Арефьевка, ул. Придорожная, 5, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1572 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $3,5 \pm 0,9$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.



- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с. Астафьевка, ул. Краснопартизанская, 5, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1573 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $3,3 \pm 0,8$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д. Тайна, ул. Тракторная, 37, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1574 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $2,4 \pm 0,6$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отобранный образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д. Леонтьевка, ул. Советская, 9, исследовался по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. В результате проведения оценки в исследуемом образце согласно протоколу лабораторных испытаний №211-1575 от 03.08.2017г., обнаружено: ТКБ в 100 мл не обнаружено, норматив не допускается, ОМЧ, КОЕ в 1 мл <1 норматив 50; запах при 20°C баллы 0 допустимый уровень не более 2; привкус баллы 0 допустимый уровень не более 2; цветность, град –  $2,2 \pm 0,6$  допустимый уровень не более 20; мутность мг/дм<sup>3</sup> – менее 0,5 допустимый уровень не более 1,5, что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

#### Выводы:

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено:

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из группового водозабора подземных вод, на участке недр в 1км к юго-западу от с.Анцирь по органолептическим показателям: запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл, по санитарно-химическим показателям рН единицы рН,



общая минерализация (сухой остаток) мг/дм<sup>3</sup>, жесткость общая мг-экв/дм<sup>3</sup>, окисляемость перманганатная мгО/дм<sup>3</sup>, соответствует требованиям указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с.Анцирь, по органолептическим показателям: запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. соответствует требованиям указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д.Белоярск, ул. Советская 18, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., что соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с. Сотникова, ул. Комарова, 12, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. , соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д. Круглово, ул. Тракторная, 7, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д.Арефьевка, ул. Придорожная, 5, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки с. Астафьевка, ул. Краснопартизанская, 5, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водоразборной колонки д. Тайна, ул. Тракторная, 37, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

- образец воды питьевой централизованного водоснабжения из водо-

разборной колонки д. Леонтьевка, ул. Советская, 9, по органолептическим показателям запах, мутность, привкус, цветность; по микробиологическим показателям ТКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл., соответствует требованиям, указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01.

**Заключение:**

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что пробы (образцы) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранные в различных населенных пунктах Канского района Обществом с Ограниченной Ответственностью «КВАДРАТ» (сокращенное наименование: ООО «Квадрат»), ИНН 2450030231, юридический адрес: 663613, г.Канск, ул.Окружная, д.16, корп.4, пом.7 соответствуют требованиям указанным в п.3.1., п.3.2., п.3.3 таблица 1, п.3.4, п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим показателям (запах, мутность, привкус, цветность); по микробиологическим показателям (ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл); по санитарно-химическим показателям (рН единицы рН, общая минерализация (сухой остаток) мг/дм<sup>3</sup>, жесткость общая мг-экв/дм<sup>3</sup>, окисляемость перманганатная мгО/дм<sup>3</sup>).

Исполнитель:

помощник врача по  
общей гигиене

  
(Подпись)

И.В. Цишкевич  
(ФИО)

Согласовано:

Технический директор

  
(Подпись)

Пыльчикова И.Э.  
(ФИО)

)